

COLORES
COULEURS
COLOURS

FORMATOS
FORMATS
SIZES



BEIGE



MUSGO



QUARS MOSAIC 10 30,5X30,5cm
(enmallado 10X10cm) MC-24
Disponible en todos los colores



QUARS STICK 30,5X30,5cm
(enmallado 3,2X10cm) MC-19
Disponible en todos los colores



NEGRO



OXIDO



QUARS MURETTO 30,5X20cm
(enmallado 5X20cm) MC-18
Disponible en todos los colores



QUARS 10X10 MC-3
Disponible en todos los colores



QUARS 10X20 MC-3
Disponible en todos los colores

TODAS LAS PIEZAS ESTAN
DISPONIBLES EN LOS CUA-
TRO COLORES

TOUTES LES PIECES
ESTAN DISPONIBLES
SONT LES QUATRE
COULEURS

ALL THE PIECES ARE
AVAILABLE IN THE
FOUR COLORS

DECORACION DÉCORATION DECORATION



COLMENA ORO
MC-19



COLMENA PLATA
MC-19



CNFA. MARBLE MIX 1,5 **ACERO**
S-2




CNFA. MARBLE MIX 1,5 **METAL**
S-2



CNFA. **VIDRIO** BEIGE
S-2

PERFIL INOX



disponible en
disponible dans
available in

- BRILLO 1X120 S-1
- BRILLO 1,5X120 S-2
- BRILLO 2X120 S-3
- ESMERILADO 1X120 S-1
- ESMERILADO 1,5X120 S-2
- ESMERILADO 2X120 S-3

PACKING LIST LISTE DE COLISAGE PACKING LIST

NOMBRE	FORMATO	PZAS/CAJA	KG/CAJA	CAJAS/PALET	PIEZAS/PALET	KG/PALET
CENFEA MARBLE MIX 2,3	5X30	20	4,8	120	2400	576
CENFEA VIDRIO	5X30	20	4,4	120	2400	528
CENFEA GLASS 2,3	5X30	20	5	120	2400	600

NOMBRE	FORMATO	MALLA	PZAS/CAJA	KG/CAJA	CAJAS/TURPALET	PIEZAS/TURPALET	KG/TURPALET	M2/CAJA	M2/TURPALET
QUARS	10X10		50	10,25	120	6000	1230	0,1	12
QUARS MOSAIC	5X5	30,5X30,5	10	18	72	720	1296	0,03	36,72
QUARS MOSAIC 10	10X10	30,5X30,5	10	18	72	720	1296	0,03	36,72

NOMBRE	FORMATO	KG/PIEZA	PZAS/CAJA	KG/CAJA	CAJAS/PALET	KG/PALET	PZAS/PALET	M2/CAJA	M2/PALET
INOX	1X120	0,12	248	30	200	6000	49600	3	600
INOX	1,5X120	0,14	172	24	200	4800	34400	3,1	620
INOX	2X120	0,16	130	21	200	4200	26800	3,2	640

DATOS TECNICOS DONNEÉS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	≤ 0,7%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	340 KG/CM ²
DUREZA DE MOHS	ESCALA DE MOHS	7
RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	GARANTIZADA
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS	ISO 10545-13	CUMPLE, QA
PEI (ABRASIÓN SUPERFICIAL)	ISO 10545-7	PEI III (NEGRO), PEI IV (RESTO)
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	ISO 10545-8	6,5.10-6
ANTIDESIZAMIENTO	UNE-ENV-12633:2003	CLASE 2



TODO UN
MUNDO SE
SENSACIONES
SE ABRE ANTE
LA NUEVA
COLECCIÓN
QUARS.

A
OS






BEIGE



QUARS MOSAIC 10 30,5X30,5cm
(enmallado 10X10cm) MC-24
Disponibile en todos los colores



EQUIPE
CERAMICAS



PACKING LIST LISTE DE COLISAGE PACKING LIST

NOMBRE	FORMATO	PZAS/CAJA	KG/CAJA	CAJAS/PALET	PIEZAS/PALET	KG/PALET
CEMEFA MARBLE MIX 2,3	5X30	20	4,8	120	2400	576
CEMEFA VIDRIO	5X30	20	4,4	120	2400	528
CEMEFA GLASS 2,3	5X30	20	5	120	2400	600

NOMBRE	FORMATO	MALLA	PZAS/CAJA	KG/CAJA	CAJAS/EUROPALET	PIEZAS/EUROPALET	KG/EUROPALET	M2/CAJA	M2/EUROPALET
DIKAS	10X10		50	10,25	120	6000	1230	0,5	60
DIKAS MOSAIC	5X5	30,5X30,5	10	18	72	720	1296	0,93	46,94
DIKAS MOSAIC 10	10X10	30,5X30,5	10	18	72	720	1296	0,93	46,94

NOMBRE	FORMATO	KG/PIEZA	PZAS/CAJA	KG/CAJA	CAJAS/PALET	KG/PALET	PZAS/PALET	M2/CAJA	M2/PALET
INOX	1X120	0,12	248	30	200	6000	49600	3	600
INOX	1,5X120	0,14	172	24	200	4800	34400	3,1	620
INOX	2X120	0,16	130	21	200	4200	26000	3,2	640

DATOS TECNICOS DONNEÉS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	< 0,2%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	340 KG/CM2
DUREZA DE MOHS	ESCALA DE MOHS	7
RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	GARANTIZADA
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS	ISO 10545-13	CUMPLE, GA
PEI (ABRASIÓN SUPERFICIAL)	ISO 10545-7	PEI III (NEGRO), PEI IV (RESTO)
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	ISO 10545-8	6,5-10-6
ANTIDESLIZAMIENTO	UNE-ENV-12633:2003	CLASE 2