

C E R A M I C A

10 x 10 4" x 4"

# NORTH POLE

EMMEVI

dal 1968

# Le Caratteristiche di Qualità



Pietra a spacco

BEIGE

SIENA

TABACCO

WENGHÈ

ANTRA

NERO

GRIGIO

BLU

## Colori





Spessore 8,5 mm

Made in Italy





# Serie North Pole

10 x 10 4" x 4"

*Cièis ceràmica ad alta resistenza Gruppo B1b  
Highly resistant stoneware Standards B1b  
Grès Cérame haute résistance Groupe B1b  
Widerstandsfähige keramische fliesen Gruppe B1b  
Grès ceramic de alta resistencia Grupo B1b*



**A47 1181040**  
Beige 10 x 10 - 4" x 4"



**A47 1181050**  
Siena 10 x 10 - 4" x 4"



**A47 1181060**  
Tabacco 10 x 10 - 4" x 4"



**A47 1181065**  
Wenghè 10 x 10 - 4" x 4"



**C65 118D140**  
Jelfruit Beige S4 10 x 10 - 4" x 4"



**C35 118D350**  
Ardesia SB Set 2 pz. 10 x 10 - 4" x 4"



**C35 118D360**  
Ardesia TW Set 2 pz. 10 x 10 - 4" x 4"




**B65 118D240**  
Fruit Bowl beige 20 x 30 - 8" x 12"

Formati	Serie NORTH POLE	
	PZ/CP	88
Mq	0,88	
Kg	13,50	
Confezione per pallet	Scat.	72
	Mq.	63,36
	Kg.	972



**A73 1180540**  
Mosaico mix beige 5 x 5 - 2" x 2"



**A80 1182240**  
Mosaico mix beige 2,5 x 2,5 - 1" x 1"



RIVESTIMENTO



RESISTENZA MACCHIE



FACILMENTE PULIRE



TONALITÀ MISCELATE

LEVE



# Serie North Pole

10 x 10 4" x 4"

Gres ceramico ad alta resistenza Gruppo B1b  
 Highly resistant monochrome Standards B1b  
 Gres Ceramic haute résistance Groupe B1b  
 Widerstandsfähige keramische fliesen Gruppe B1b  
 Gres ceramic de alta resistencia Grupo B1b




**A47 1181070**  
Grigio 10 x 10 - 4" x 4"



**A47 1181015**  
Blu 10 x 10 - 4" x 4"



**A47 1181085**  
Antra 10 x 10 - 4" x 4"




**A47 1181080**  
Nero 10 x 10 - 4" x 4"



**C65 118D170**  
Jetfruit Grigio S4 10 x 10 - 4" x 4"



**C35 118D370**  
Ardesia GB Set 2 Pz. 10 x 10 - 4" x 4"



**C35 118D385**  
Ardesia AN Set 2 Pz. 10 x 10 - 4" x 4"




**B65 118D270**  
Fruit Bowl grigio 20 x 30 - 8" x 12"

Serie NORTH POLE	
PZ/CP	88
Mq	0,88
Kg	13,50
Scat.	72
Mq.	63,36
Kg.	972

Formati  
 Confezione per scatola  
 Confezione per pallet













**A73 1180570**  
Mosaico mix grigio 5 x 5 - 2" x 2"



**A80 1182270**  
Mosaico mix grigio 2,5 x 2,5 - 1" x 1"



CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CLASSIFICATION IN ACCORDANCE - CLASSIFICATION SELON LES NORMES KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS - CLASSIFICACION SEGUN LAS NORMAS <b>EN 14411 ISO 13006 - H - Gruppo B<sub>1</sub>, G<sub>1</sub></b>				
<b>CARATTERISTICHE DI QUALITÀ</b> Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale		<b>NORMA UNI EN ISO</b> Gruppo B <sub>1</sub> Standard Norm Norm Norma	<b>VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA DI APPARTENENZA</b> Results prescribed by the relative norm Valeur prescrite par la norme d'appartenance Vorgeschriebener Wert der jeweiligen Norm Valor establecido por la norma correspondiente	<b>RISULTATO TEST</b> Tests result Résultat des Essais Testergebnis Resultado del test
 <b>DIMENSIONE</b> SIZE - ABMESSUNGEN DIMENSION - TAMAÑO  Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longeur et largeur - Longitud y anchura  Spessore - Thickness Stärke - Epaisseur - Grosor  Rettilineità spigoli - Warpage of edges Geradheit der Kanten - Rectitude des arêtes Rectilineidad de los cantos  Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Ortogonalité - Ortogonalidad  Planarità - Flatness Planéité - Planeinheit - Planitud	Superficie S cm <sup>2</sup>			<b>Conforme alla norma</b> Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht Conforme a la norma
	90/190	190/410	> 410	
	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	
	± 10%	± 5%	± 5%	
	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	
	± 0,6%	± 0,6%	± 0,6%	
± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%		
 <b>ASSORBIMENTO % D'ACQUA</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % Absorción % de agua	10545/3	<b>E &lt; 0,5 - max valore singolo 0,6%</b> E < 0,5 - individual 0,6% E < 0,5 - max valeur individuelle 0,6% E < 0,5 - größter Einzelwert 0,6% E < 0,5 - max valor único 0,6%	<b>Conforme alla norma</b> Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht Conforme a la norma	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm<sup>2</sup></b> Bending strength in N/mm <sup>2</sup> Résistance à la flexion en N/mm <sup>2</sup> Biegezugfestigkeit in N/mm <sup>2</sup> Resistencia a la flexión en N/mm <sup>2</sup>	10545/4	<b>Minimo 35 - valore singolo 32</b> Minimum 35 - individual 32 Minimum 35 - Valeur individuelle 32 Mindestens 35 - Einzelwert 32 Mínimo 35 - valor único 32	> 38	
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> Shock resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit Resistencia a los golpes	10545/5	<b>Non richiesto</b> Not required Non requise Nicht gefordert No se requiere	> 0,73	
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> Abrasion resistance Résistance au gel Abriebwiderstand Resistencia a la abrasión	10545/7	<b>Non richiesto</b> Not required Non requise Nicht gefordert No se requiere	PEI ≥ IV	
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE DALLA TEMP. AMBIENTE a 100° Mk<sup>-1</sup></b> Coefficient of linear thermal expansion at 100°C in mk <sup>-1</sup> Coefficient de dilatation thermique linéaire de la température ambiante à 100° mk <sup>-1</sup> Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient von Raumtemperatur bis 100° mk <sup>-1</sup> Coeficiente de dilatación térmica lineal de la temperatura ambiente a 100° mk <sup>-1</sup>	10545/8	<b>Non richiesto</b> Not required Non requise Nicht gefordert No se requiere	< 7	
 <b>RESISTENZA AGU SBALZI TERMICI</b> Heat resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los choques térmicos	10545/9	<b>Non richiesto</b> Not required Non requise Nicht gefordert No se requiere	<b>Nessun difetto visibile</b> No alteration Aucune alteration Kein Fehler sichtbar Ninguna alteración	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	10545/12	<b>Non richiesto</b> Not required Non requise Nicht gefordert No se requiere	<b>Conforme alla norma</b> Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht Conforme a la norma	
 <b>RESISTENZA CHIMICA</b> Etching resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistencia a los agentes químicos	10545/13	<b>GB minimo</b> minimum GB GB minimum Mindestens GB GB mínimo	GA (> GB)	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE DELLA SUPERFICIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches de la surface - Fleckenbeständigkeit der Oberfläche Resistencia a las manchas de la superficie	10545/14	<b>Classe 3 minimo</b> Group 3 minimum Closse 3 minimum Mindestens Klasse 3 Clase 3 mínimo	<b>Conforme alla norma</b> Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht Conforme a la norma	

**EMMEVI**  
Ceramica dal 1968

Via Giardini, 58 - 41040 Spezzano di Fiorano (Mo) - Italy  
Tel. +39 059 759050 (8 linee r. a.) Fax Amm. +39 059 759137 Fax Comm. +39 059 759137  
e-mail: info@emmeviceramica.com